せき・たん・息切れ・・・本当に風邪ですか? シーオーピーディー

COPD

せんせい へいそくせい はい しっかん 慢性閉塞性肺疾患


監修 工藤 翔二先生 (公益財団法人結核予防会 理事長)



COPDって、どんな病気?

COPDは、有毒な粒子やガスの吸入による進行性の疾患です。主な原因は喫煙で、他に粉塵や化学物質などが考えられます。これまで「肺気腫」や「慢性気管支炎」と言われていた疾患も、COPDに含まれます。

重症化すると、少し動くだけでも息切れしてしまい、酸素吸入が必要 になるなど、生活に大きく影響してしまいます。



COPD の肺の状態

- ●肺胞という酸素と二酸化炭素を交換する組織が破壊され、弾力がなくなり、酸素がうまくとりこめなくなってしまいます。息を吸い込むことはできても、うまく空気を吐き出すことができず、息苦しくなります。
- 気管支という空気の通り道となる組織が炎症を起こし、慢性的なせきやたんが長く続きます。
 - また、たんの過剰な分泌によって気管支がふさがれ、空気の通りが悪くなって息苦しくなります。

このような症状はありませんか?

長引くせき・たん・息切れなどの症状。自己判断で、「年のせい」「風 邪の治りが悪いだけ」などと思い込んでいませんか?

まずは、下のイラストでチェックしてみましょう。もしかしたら、「COPD」という病気かも知れません。COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、予防と、薬物等による治療が可能な、いわゆる肺の「生活習慣病」です。

COPD=Chronic Obstructive Pulmonary Disease



たばこを吸っていて(又は、以前吸っていたことがあって)、いくつかの症状が思い当たる方は、**COPD**という病気の可能性があります。 思い当たる方は、次のページへ!

医療機関を受診しましょう

思い当たる症状がある方は、まずはかかりつけ医で受診を。必要に応じて、 呼吸器科の専門医を紹介してもらいましょう。

COPDは、スパイロメーターという機器で呼吸機能検査をして診断します。呼吸機能の検査は食事制限などもなく簡単に受けることができます。

ほかに、胸部X線検査・CT検査などの画像診断や、血液検査、心電図などによって、COPDの病状を詳しく調べていきます。

●スパイロメーターによる呼吸機能検査

鼻をクリップで つまみ、数回呼吸を してならします



検査技師の合図で、 いっぱいまで息を 吸い込みます



吸い込んだ息を、 「速く」「一気に」 「全部」吐き出します



●この検査でわかること

スパイロメーターによる検査で、「1秒率」という呼吸機能が測定できます。 1秒率とは、息をいっぱいに吸い込んでから、できるだけ速く息を吐ききったときに、最初の1秒間に何%の量を吐けたかというものです。1秒率が70%を下回ったとき、COPDが疑われます。

「肺年齢」をご存知ですか?

スパイロメーターには、肺機能を年齢で例えた「肺年齢」が表示できるものがあります。

実年齢と比較してどの程度であるか を見ることで、ご自分の肺の健康状態 の目安を知ることができます。



肺年齢30歳 (実年齢50歳)



肺年齢85歳 (実年齢40歳)

COPDと診断されたら

悪化してしまった肺機能は、残念ながら完全に健康な状態に戻すことは困難です。しかし、以下のような方法で、病気の進行を遅らせたり、症状を和らげることができます。

●まずは禁煙 -

COPD予防と治療の基本は、禁煙です。たばこを吸っている人は、すぐに禁煙しましょう。医療機関の禁煙外来などでは、一定の要件を満たせば、保険診療を受けられる場合があります。



ニコチン依存症について

依存性が強いニコチンの影響により、体内のニコチンが切れるとイライラして しまうなど、自分の意志でたばこをやめることができない状態になることです。 医療機関での受診が効果的な場合があります。

●薬物療法

吸入薬・貼付薬・内服薬などがあ り、気管支を拡げて呼吸を楽にする ための気管支拡張薬を中心に治療を 行います。



●酸素療法

重症化してしまうと、体内に十分な酸素をとり入れることができなくなります。 その場合には、酸素を

その場合には、酸素を 供給する器具を使用し て、在宅時や外出時に 鼻から吸入し、不足し た身体の酸素を補います。




重症化を防ぐためには

COPDになると身体の中で酸素が不足し、呼吸をするだけでも身体に負担がかかるので、体力を消耗し、体重も減少する傾向にあります。 以下のようなことに気をつけながら生活習慣を見直すことで、重症化を 予防しましょう。

●栄養管理

栄養バランスを考えて食事をしっかりとりましょう。やせすぎを防ぐために、たんぱく質もしっかり食べましょう。骨粗しょう症予防のため、カルシウムをとることも大切です。



●運動習慣(歩くこと)

適度な運動は体力を維持し、呼吸機能を高める効果があります。特に、ウォーキングがおすすめです。音楽を聴いたり友人とおしゃべりしながらなど、楽しく続ける工夫もしてみましょう。



トーキョーウォーキングマップ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/walkmap/

((

●風邪・インフルエンザ予防


風邪やインフルエンザにかかると、病 状が急激に悪化してしまいます。

手洗いを心がけ、インフルエンザや肺 炎球菌のワクチンを接種しましょう。



●呼吸トレーニング

「口すぼめ呼吸」という呼吸法で、 息苦しさを和らげることができます。 具体的な方法は、専門家の指導を受け ましょう。



COPDに関するQ&A

気管支ぜん息とは、 何が違うの?

COPDは主に喫煙者で40歳以上の方に多い病気です。気管支ぜん息は症状に変動がありますが、COPDは進行性の病気であるため、徐々に悪化していき、元に戻すのは困難です。症状が似ている場合も多いため、判断が難しいこともあります。

7 たばこはもうやめたから、 大丈夫?

禁煙していても、COPDを発症する可能性がなくなるわけではなく、10年以上の喫煙歴がある方は要注意。たばこの本数が多く喫煙歴が長いほど、発症しやすくなることがわかっています。しかし、禁煙すれば、喫煙していた頃よりもCOPDの進行速度を抑えられるのは確実です。

🔒 気になる症状はあるけど、治療がイヤなので受診しなくてもいい?

COPDの症状は、大丈夫だと思って放置していると徐々に悪化してしまうので、早めに受診しましょう。たばこを吸っている方は禁煙が一番の治療になります。禁煙治療は条件を満たせば健康保険を適用することができますので、医療機関に相談しましょう。

🕖 COPDは、完治するの?

悪化してしまった肺機能を、元に戻すことは困難です。しかし、COPDを早期に発見して治療を継続していけば、息切れが楽になるだけでなく、進行を遅らせて重症化を防ぐことができます。積極的な運動(歩行が大切)などで呼吸機能と下肢の筋肉(特に太もも)を鍛え、COPDとうまく付き合っていきましょう。

↑ 他の人が吸っているたばこの煙でも、COPDになるの?

周囲の人が吸っているたばこの煙(副流煙)を吸うことを受動喫煙といい、受動喫煙でもCOPDになる可能性があります。家庭や職場で喫煙していると、ご家族や職場の仲間のCOPDのリスクを高めることになります。

東京都では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことについて理解を促すこと、 また、悪影響を未然に防ぐことを目的として東京都受動喫煙防止条例を制定してい ます。

COPDの脅威

●日本では40歳以上の530万人以上が患者に!

日本での推計患者数は530万人を超えると言われています。しかし、治療を受けているのは約26万人で、95%以上の人は適切な治療を受けていません。

年齢が上がるほどCOPDの患者は増え、 60代以上が全体の約9割を占めています。



●毎年1万人以上が死亡

日本では、毎年1万人を超える方がCOPDで死亡しており、特に男性に多い傾向があります。

世界でも、1990年には死因の第6位だったCOPDが、2020年には第3位になると予想されています。

日本でのCOPD死亡者数



(厚生労働省 人口動態統計)

●COPDを、もっと知ろう!

「もしかして、COPDかな?」と思い当たる点があれば、これ以上呼吸機能を 悪化させないためにも、早目に受診して適切な治療を受けましょう。また、周り の方にCOPDと思われる人がいたら、是非COPDについて知らせてください。

● COPD認知度向上動画 (平成 27 年 11 月作成) [COPD(提供問題供除店集)を知る一本なたの時 おいくつですか? —

「COPD(慢性閉塞性肺疾患)を知る一あなたの肺、おいくつですか?-」

COPD の認知度向上を目的として、この病気の恐ろしさや診断方法、治療方法などを分かりやすく解説した映像を作成しました。COPD の患者さんの生の声や、発症のメカニズム、肺の健康状態を

知る目安となる「肺年齢」測定検査などを紹介しています。

Youtube 東京都チャンネル https://youtu.be/A2nrmxnU6kU

令和元年8月発行 印刷番号(31)163 東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 03(5320)4361(直通)







